

Файлды басып шығаруға қалай дайындау керек

Бәрі жайлы әрі әдемі өткенін қалайтындар үшін

1 Біз қашан да көмектесуге дайынбыз

Егер файлды басып шығаруға қалай дұрыс дайындау керегін білмесеңіз немесе макетіңіз техникалық талаптарға сай келмесе – уайымдамаңыз!

Біздің баспахана қуана-қуана:

- Сіздің материалдарыңыз бойынша макет дайындайды
- Файлды барлық басып шығару стандартына сәйкестендіреді
- Макеттің керекті форматқа келуін тексеріп, оған бейімдейді

Бірақ, назар аударыңыз:

- Бұл – қосымша қызмет, оның ақысы бөлек төленеді
- Қосымша жұмысқа уақыт керек болуы мүмкін
- Негізгі тапсырысты орындау уақыты артуы мүмкін

Сондықтан: егер макеттің дұрыстығына сенімді болмасаңыз, бірден менеджермен талқылағаныңыз дұрыс болады

2 Қабылданатын файл форматтары

Ұсынылатын формат:

PDF/X-1a:2001 – тұрақты, қауіпсіз, баспаханалардың бәрі жақсы көретін формат

Мына форматтар да қабылданады:

AI, EPS, CDR, PSD, TIFF (қысылмаған)

JPEG – ұсынылмайды (сапа жоғалуы мүмкін)

Microsoft Office, PowerPoint, Canva, iWork және басқа да осыған ұқсас бағдарламалардың макеттері тек менеджермен немесе дизайнермен келісім бойынша ғана қабылданады және қосымша дайындықты қажет етеді. Ол орындау мерзіміне әсер етіп, қосымша шығындарға әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ! ЕГЕР ФАЙЛДАРЫҢЫЗ ОСЫ БАҒДАРЛАМАЛАРДА ЖАСАЛСА, ОНЫ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ МЕНЕДЖЕРІҢІЗГЕ ХАБАРЛАҢЫЗ!

3 Түстік режим

• Тек CMYK

- RGB, LAB және басқа да модельдерге рұқсат етілмейді
- Бояулардың жалпы саны 330%-дан аспауы керек
- Қою қара: C60 M40 Y40 K100
- Pantone пайдалану – тек келісім бойынша
- Оверпринт (қабаттап басып шығару) болса, баспаханаға міндетті түрде хабарлау керек, әйтпесе сіз күтпеген «сиқыр» орын алуы мүмкін

4 Суреттердің ажыратымдылығы

- 300 dpi — үнпарақтар, визиткалар, каталогтар үшін
- 200 dpi — журнал өнімдері үшін
- 70–150 dpi — кең форматты баспа үшін

5 Қаріптер

- Барлық қаріптер файлға енгізілген немесе қисық сызықтарға айналдырылған болуы тиіс
- Өңделетін файлды жіберген кезде қолданылған барлық қаріптер қоса берілуі қажет

6 Шегініс (қауіпсіздік өрістері)

- 3 мм — үнпарақ өнімдері
- 5 мм — журналдар, каталогтар
- 10 мм — серіппелі бұйымдар
- Барлық маңызды элементтер (логотиптер, мәтін) осы өрістердің ішінде орналасуы тиіс

7 Қиып алу қосымшасы (Bleed)

- Барлық файлдарда әр жағынан 2,5–3 мм қиып алу қосымшасы болуы қажет
- Шетке дейін жететін элементтер осы қосымшаға сәйкес қиып алу форматының шегінен шығуы тиіс
- Әйтпесе қиып алу кезінде ақ жолақтар пайда болуы мүмкін

8 Неге жол бермеу керек

- Автоматты қиып алу белгілерін, шкалаларды және артық қосымшаларды пайдаланбаңыз
- Элементтерді монтаждық аймақтан тыс орналастырмаңыз
- Макетке қызметтік ақпарат қоспаңыз

9 Арнайы эффектілер (бедерлеу, лактар, қалыппен қию және т.б.)

- Black 100% түсімен боялуған жеке векторлық файл түрінде дайындалады
- Арнайы эффектілердің орналасу сызбасын қоса беру қажет
- Егер олар нақты аталған болса, бір файл ішінде бөлек қабаттарды қолдануға болады

10 Автоматты түзету

- Талаптарға сәйкес келмейтін макеттер клиентпен келісусіз автоматты түрде түзетілуі мүмкін
- Автоматты түзету барысында енгізілген өзгерістерге баспахана жауапты емес

11 Түстік сынама

- Экрандағы түс монитордың ерекшеліктеріне байланысты баспа түсінен өзгеше болуы мүмкін
- **Түстік сынамаға тапсырыс беруге кеңес береміз**, ол – нәтижені алдын ала көрудің жалғыз тәсілі
- Түстік сынама жасалмаған жағдайда түске қатысты шағымдар қабылданбайды

12 Тексеру және корректура

- Файлдарды баспаға бекітпес бұрын мұқият тексеріңіз
- Келісілгеннен және баспаға жіберілгеннен кейінгі қателер үшін жауапкершілік Тапсырыс берушіге жүктеледі
- Дизайнерлер мен беттеушілер корректор емес және мәтіндерді тексермейді
- Корректура — бөлек қызмет, менеджермен келісіліп жүзеге асырылады

13 Жауапкершілік

- Талаптардың бұзылуына байланысты **ақау орын алған жағдайда** жауапкершілік макетті ұсынған тарапқа жүктеледі
- Расходы на переделку и повторную печать ложатся на Заказчика

МАҢЫЗДЫ!

Бекітілген макеттер
бойынша суретке
және мәтінге
қатысты шағымдар
қабылданбайды!